

Aufbau BasePhyto

Finanzierung Kanton VD

Produktwahl

- PSM-Index
- Technische Infos
- Preise und diverse
- Notfallzulassungen

- Layout
- Anpassungen und Daten validierung
- Filter und Suchfunktionen
- ...

Einsatz

SMARTPHONE

DESKTOP

August 25

Okt. 25

Dez. 25

Feb. 26

Andere Finanzierung

- Uebersetzung
- Import kantonale Daten
- Spezifische Anpassungen
- Kartographie
- Koordination der technischen Informationnen

The screenshot shows the BasePhyto web application interface. At the top, there is a logo for 'BASEPHYTO' and a menu icon. Below the logo, the text 'BasePhyto' is displayed, followed by the instruction 'Choisissez vos options:'. There are four green buttons arranged in a 2x2 grid: 'Chercher des moyens de lutte', 'Consulter un produit', 'Favoris consulter', and 'Outils Utilitaires'. Below these buttons, there is a section titled 'Historique' with the text 'Liste de vos recherche:' and 'Aucun historique de recherche'. At the bottom, there is a section titled 'Gratis Hilfsmittel' with a list of categories: 'Ackerbau', 'Weinbau', 'Obstbau', and 'Gemüse'.

1: Suchmatrix

Mode de production:
 BIO fédéral BIO FIBL PER

Domaines d'activités:
 Viticulture (W)

Efficacité:
 4 bonne 3 suffisante 2 partielle

Filtres:

- Culture (Vignes) 1 0
- Adventices 60 0
- Maladie 7 0
- Ravageurs 15 1**

Cochenilles
 Cochylys (confusion)
 Eudémis (confusion)
 Vers de la grappe (lutte directe)
 Drosophile suzukii

2: Vergleich der Produkte (Filter über alle Kolonnen)

N°	Dénomination commerciale	Dosage / Concentration	Substance (gr)	Firme	Bio / PER		
					BIO fédéral	BIO FIBL	PER
<input type="checkbox"/> W-6020	Audienz	Dosage: 0.08 l/ha Concentration: 0.0067%	spinosad (5)	Om, LG	Oui	Non	Oui
<input type="checkbox"/> W-6020-2	Elvis	Dosage: 0.08 l/ha Concentration: 0.0067%	spinosad (5)	St	Oui	Non	Oui
<input type="checkbox"/> W-7543	Priapak	Dosage: 5000 - 10000 organismes/ha Dosage: 24 kg/ha Concentration: 2%	Trichopria drosophilae caolin	Fe St	Oui	Oui	Oui

Resultate einer Suche (Uebersicht über die Produkte für eine Anwendung)

4: Technische Informationen (Vergleich; Details vorhanden)

Mode d'action	Viticulture					Auxiliaires									
	Toxicité auxiliaires en CC	Noctuelles, boarmie	Cicadelle verte	Vers de la grappe (lutte d...)	Drosophile suzukii	Pyrale de la vigne	Thrips	Typhlobrones	Parasitoïdes	Anthocoïdes	Chrysopes	Coccinelles	Syrphides	Abelles	Org. Aqua.
C/I	3	4		4	4	4	(4)	N-M	M	N-M	N-M	N-M			
C/I	3	4		4	4	4	(4)	N-M	M	N-M	N-M	N-M			
C	1		4		4			N	N			N			

3: PSM-Index (Zusammenfassung)

Préparation	Prot. utilisateur		Dérive			Risque env.			Application			
	Application	Retour	Public	Biotopes	Eau	Fleur	Abelles	Ruisselement	Max eau et sol	Max résistance	Délai d'attente	Stade BBCH
GT (A)	48h GT						1, A			3/an	∅	>83
GT (A)	48h GT						1, A			3/an	∅	>83
										2/an		>août, >83

Ueberlegungen für die Zukunft

- Welche Kantone sind an einer Nutzung interessiert (Uebersetzung)?
- Zusatz Informationen?
- Zusatz Funktionen?
- Informationssysteme der Kantone: welche Verbindung?
- Aktualisierung der technischen Angaben : wer, wie und koordination?



Entwicklung des PSM-Index (Datenformat)?

- Finanzierung der neuen Entwicklungen

BasePhyto: wie weiter?

Finanzierung Kanton VD

Einsatz

- Erwartungen Nutzer
- Update PSM-Index
- Notfall Zulassungen
- Bearbeitung der Daten

- Kleine Anpassungen
 - Favoriten (Suche, Produkte,)
 - Rückmeldungen

Update

Feb. 26

Juni. 26

Dez. 26

Dez. 27

Andere Finanzierung

- Uebersetzung
- Import kantonale Daten
- Spezifische Anpassungen
- Kartographie
- Koordination der technischen Informationen